


部品の取り付け方

お願い

本要領書は、右勝手（HH-3K-16709TH）で説明しています。左勝手（HH-3K-16710TH）も
同じ作業を行ってください。


1 切替ボタンのセット



- ①サムターンに貼り付けてあるシールをはがす。
- ②切替治具を使って切替ボタンを取りはずし前と同じ状態にセットする。（下図参照）

取りはずし 前の状態	セット内容
タテ	セット不要 →下記「2 サムターンの取り付け」 に進む
ヨコ	切替治具を切替ボタンの角穴に 差し込んで勝手により下記のよ うに90度回転 右勝手：HH-3K-16709TH →右(時計回り)に90度回転 左勝手：HH-3K-16710TH →左(反時計回り)に90度回転


2 サムターンの取り付け



- ①サムターンの裏面にゴムパッキンをセットする。
- ②室内側よりサムターンつまミをタテにしてサムターンを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠に全てのカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④サムターンつまミを操作して、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

部品交換要領書

サムターン

断熱玄関ドア デュガードTypeM・S、ラフィールTypeS、
ヴェナートED型D2・D1用

HHW12-161
2021年3月発行

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(電動工具は使用しないでください。不具合の原因となります。)
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。




安全上の注意事項



注意

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

同梱されているもの

サムターン	取付ねじ	部品交換要領書
HH-3K-16709TH HH-3K-16710TH  サムターン：1個 ゴムパッキン：1枚 切替治具：1個	 サムターン取り付け用：2本	 1枚

・部品が全てそろっていることを確認してください。

使用する工具

プラスドライバー




1本

部品の取りはずし方

お願い

本要領書は、右勝手(HH-3K-16709TH)で説明しています。左勝手(HH-3K-16710TH)も同じ作業を行ってください。


1 切替ボタンの方向確認




①サムターンの切替ボタンの方向を確認する。

お願い

・サムターン取り付け時にシリンダーの状態を合わせる為に必要な手順です。必ず確認してください。




タテの場合：「シングルロック」状態
(解錠時、上シリンダーのみ1回操作)



ヨコの場合：「ダブルロック」状態
(解錠時、下→上シリンダーの順で2回操作)

2 サムターンの取りはずし



①室内側よりサムターンつまみをタテにし、プラスドライバーでサムターンの取付ねじをはずし、サムターンおよびゴムパッキンをはずす。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

サムターン

品番: HH-3K-16709(10)TH

2023年5月より、部品色・手配方法・価格情報は補修部品価格・手配一覧表(men00240)をご覧ください。

■適用商品

断熱玄関ドア デュガード TypeM・S

■同梱内容

サムターン:1個・取付ねじ:2本(M5×16なべ)


■備考 (オンライン発注できない部品の手配可否は需給管理室までお問合せ下さい)

R用:HH-3K-16709TH

L用:HH-3K-16710TH

■代替品情報

■変更履歴



詳細寸法は図面によりご確認ください。

掲載部品は状況の変化に伴い予告なく仕様の変更・価格の改定・供給の終了をする場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載内容及び写真・図番の無断転載はかたくお断りします。