

簡単・確実・スピーディ

〈ケイレバー〉 **KLEVER** series

安定供給と 取付け簡単・丈夫で永持ち を目指した
Kレバーのご採用を、よろしくお願い申し上げます。

新型のラッチと新型ストライク

- 静音タイプで丈夫な新型7分ラッチを採用。
- 薄型調整式ストライクで掘り込み簡単。

簡単施工

- 取付け穴加工は7分ギリ1本でOK！
- 所定の穴加工をしておけば、空錠⇄内締錠の交換も簡単。

確実性重視の高級仕様


- ハンドル・座・呼び込み脚・サムターン等の主要パーツは、時間的劣化が極めて少ない金属製のものを採用。
- ハンドルの取付けには高級品と同じ「2枚角芯+イモネジ」方式を採用、ガタつきが少なく取付けも簡単。

ハイグレードな仕上げとデザイン


- 表面処理は丈夫なメタリック塗装（ゴールド・シルバー）と電着塗装（ブラウン）を採用。
- 話題のバリアフリー住宅に対応したハンドル・デザイン（No.43）とレバー型戸襖錠。（標準仕様）




No.32




No.43






戸襖錠 (和室側)






●1KM



●L2KM

●3KM
●4KM

※一寸戸縁でも使用可能

●1KM
●L2KM●3KM
●4KM

①、②どちらの加工でも取付けられます。
また、1KMも同様の加工にしておく、
空錠⇔内締錠の交換が簡単にできます。


K-43-4KM-EB



ハンドル材質：アルミ合金
仕上げ：メタリック塗装
MG(ゴールド)
MS(シルバー)
電着塗装
EB(ブラウン)

簡単・確実にスピーディな取付け

■簡単・スピーディ




⑤方式なら7分キリ1本でドア面からラッチまでの穴加工ができます。また空錠も⑤もしくは⑥の穴加工に統一しておけば、空錠→内締錠・表示錠といった交換が簡単にできます。

■しっかり確実




金属製で丈夫な呼び込み脚とビスで止める方式ですので、簡単・確実に取付けできます。
(ビスには緩み止め削付き)

■簡単・スピーディ



面付けも可能な薄型受箱の新型調整式ストライクが標準仕様です。


バリアフリー設計の住宅にも安心してご使用頂けます



ハンドルNo.43は、先端が内側に曲がった引っ掛かりにくいデザインを採用。



戸換錠は和室側もレバータイプ。軽い力で操作できます。




内締錠・表示錠は指一本で軽快な施解錠。

厳選されたシックなハンドルデザイン 2タイプ

エレガント

K-32-1KM-

EB MG MS



K-32-L2KM-

EB MG MS



K-32-3KM-

EB MG MS



K-32-4KM-

EB MG MS



バリアフリー

K-43-1KM-

EB MG MS



K-43-L2KM-

EB MG MS



K-43-3KM-

EB MG MS



K-43-4KM-

EB MG MS



●印刷と実物では、多少、色味が異なる場合がありますのでご了承ください。