

ライナーセット BS-SHT-11

APW331 引違いテラス戸

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「APW331 引違いテラス戸 ライナーセット」の調整について説明しています。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- ライナーは建付け調整時に使用します。
大切に保管し本説明書とともに必ず施工業者様またはアフターメンテナンス業者様にお渡してください。
- 商品の取り付けについては必ずAPW330 施工説明書の内容をご確認ください。
- 建付け調整については併用してAPW330 調整説明書の内容もご確認ください。

本書内の表記

- 商品の調整をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。
内容をよくご理解のうえ、商品の調整を行ってください。

表記	意味
⚠ 注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される

同梱一覧

姿 図	
品 名	ライナー
品 番	3K-26497
個 数	20枚

建付け調整

戸先錠受の調整

⚠ 注意

- 取付ねじは完全にはずさないでください。
裏板がズレて、再度取り付けしにくくなる可能性があります。
- 戸先錠仕様はクレセント仕様比べて召合せ部のガタつきが大きくなりますが、性能・機能への影響はありません。

1. 戸先錠がかかりにくい、またはかからない場合は、取付ねじをゆるめ、ライナーを追加して調整してください。（初期状態で1mm厚のライナーが1枚入っています。）
2. 調整後、取付ねじをしっかり締めなおしてください。

